ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Окуловского муниципального района

№ 44 от 22 сентября 2016 года бюллетень

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2016 № 1299
г.Окуловка

О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них

Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2016 № 443, утвердив её прилагаемый состав.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

Утвержден
постановлением Администрации
Окуловского муниципального
района от 16.09.2016 № 1299

Состав комиссии по
комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них

Алексеев В.В.	-	первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом - председатель комиссии;
Лаптев А.И.	-	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района - заместитель председателя комиссии;
Козлова О.В.	-	старший служащий отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

		коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района - секретарь комиссии.
Члены комиссии:		
Жолнина Н.В.	-	заведующий отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;
Киреева С.Н.	-	генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию);
Сергеев В.В.	-	начальник Окуловского обособленного участка; ООО «Новгородский Доркомсервис» (по согласованию);
Филиппов С.А.	-	директор Общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2016 № 1300

г.Окуловка

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района

Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.12.2014 № 2570, утвердив его прилагаемый состав.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

Утвержден
постановлением Администрации
Окуловского муниципального

района от 16.09.2016 № 1300

Состав
комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района

Алексеев В.В.	-	первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом - председатель комиссии;
Лаптев А.И.	-	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района - заместитель председателя комиссии;
Козлова О.В.	-	старший служащий отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района - секретарь комиссии.
Члены комиссии:		
Евдокимов А.Б.	-	депутат Думы Окуловского муниципального района;
Степанов А.Л.	-	заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
Филиппов С.А.	-	директор Общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2016 № 1301

г.Окуловка

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения

Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.11.2014 № 2155 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 17.05.2016 № 607), утвердив её прилагаемый Состав.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

Утвержден
постановлением Администрации
Окуловского муниципального
района от 16.09.2016 № 1301

Состав
комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района

Алексеев В.В.	-	первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом - председатель комиссии;
Лаптев А.И.	-	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района - заместитель председателя комиссии;
Козлова О.В.	-	старший служащий отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района - секретарь комиссии.
Члены комиссии:		
Везенберг Ю.А.	-	Глава Окуловского городского поселения (по согласованию),
Евдокимов А.Б.	-	депутат Думы Окуловского муниципального района (по согласованию);
Степанов А.Л.	-	заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
Филиппов С.А.	-	директор Общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.09.2016 № 1307
г.Окуловка

О внесении изменений в Состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по вопросу обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденный

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.10.2013 №1463 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 27.11.2013 №1690, 25.06.2014 № 988, 13.10.2014 № 1769, 07.11.2014 № 2018, 10.07.2015 № 1129, 12.10.2015 № 1746), изложив его в следующей редакции:

Лаптев А.И. – председатель комиссии, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;

Степанов А.Л. – заместитель председателя комиссии, заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района;

Петрова Ж.С. – ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Васильева Н.В. – техник по инвентаризации строений и сооружений Окуловского производственного участка Валдайского отделения Новгородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию);

Иванов О.С. – государственный инспектор Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору (по согласованию);

Лучкина О.С. – заместитель начальника межмуниципального отдела по Крестецкому и Окуловскому районам Управления Росреестра по Новгородской области (по согласованию);

Романова С.В. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области (по согласованию);

Соколова О.С. – заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Боровичском районе (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2016 № 1308
г.Окуловка

О начале отопительного периода

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 203, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ООО «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район теплоснабжения и собственникам котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, управляющим организациям, товариществам собственников жилья на территории Окуловского городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений Окуловского муниципального района при наличии паспортов готовности к работе в осеннее - зимний период, в том числе к приему тепла:

1.1. Начать отопительный период здания ГОБУЗ «ОЦРБ» Центральная районная больница 22 сентября 2016 года.

1.2. Начать отопительный период объектов здравоохранения, образования и жилищного фонда 26 сентября 2016 года с 8:00.

2. Владельцам зданий, жилищно-эксплуатационными организациями совместно с теплоснабжающими организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправности в течение двух недель.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.09.2016 № 1312
г.Окуловка

О внесении изменений в Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2016/2017 года

Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2016/2017 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 15.06.2016 № 803, включив в качестве председателя комиссии председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Лаптева А.И., в качестве секретаря комиссии ведущего служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Маклак Е.В., исключив Касумяна В.А., Александрову Л.Н.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2016 № 1313
г.Окуловка

О внесении изменений в Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1677 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 08.07.2016 года № 935), включив в качестве заместителя председателя комиссии Лаптева А.И., председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, исключив Касумяна В.А.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.09.2016 № 1345

г.Окуловка

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности сферы культуры Окуловского муниципального района (2013-2018 годы)»

Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности сферы культуры Окуловского муниципального района (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.05.2013 № 574 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 17.09.2014 № 1585, от 18.06.2015 № 974),следующие изменения:

1.1. В пункте 2 раздела «IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры»:

1.1.1. Изложить в подпункте таблицу в редакции:

«

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
50,5	55,5	51,1	60,6	71,1	88,3

1.1.2. Изложить в подпункте таблицу в редакции:

«

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
172.0	149.8	131.8	135	135	135	135

1.2. Изложить в разделе V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт строку 5.1 в редакции:

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
«5.1.	Обеспечение функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»	Приказ комитета культуры и туризма	ежегодно	комитет культуры и туризма

1.3. Изложить раздел VI. Основные показатели нормативов реализации «дорожной карты» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет".

Заместитель Главы администрации
района по социальным вопросам Е.С. Сергеева

Приложение
к постановлению Администрации
Окуловского муниципального
района от 22.09.2016 № 1345

VI. Основные показатели
нормативов реализации «дорожной карты

Муниципальное образование: **Окуловский муниципальный район**

Категория работников: **Работники учреждений культуры**

№ п/п	Наименование показателя	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	201 год
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности	161	173	172	168.5	165	164
2.	Число получателей услуг (чел.)	24180	23097	23210	22750	22300	2215
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	149,8	131,8	118,9	121,8	121,8	121,8
4.	Численность населения Окуловского	24180	23097	23097	22476	22300	2215

5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Новгородской области, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5.1.	По плану мероприятий (дорожной карте) «Повышение эффективности сферы культуры Окуловского муниципального района (2013-2018 годы)	50,5	55,5	60,5	70,5	80,5	100
6.	Средняя заработная плата по Новгородской области (руб.)	23243,6	25220,2	23478,0	24525	26502,6	28569,8
7.	Темп роста к предыдущему году (%)	109,1	108,5	93,1	104,5	108,1	107,8
8.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Окуловского муниципального района	12216,62	15255,44	16110,53	15648	16296	16795
9.	Темп роста к предыдущему году (%)	124,7	124,9	105,6	97,1	104,1	103,1
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений	1,2	1,2	2.0	2,5	3,0	3,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.09.2016 № 1346
г.Окуловка

О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании

В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:

от 11.10.2013 № 1351 «О порядке списания задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального района, признанной безнадежной к взысканию»;

от 13.07.2015 № 1136 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.10.2013 № 1351».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
Окуловского муниципального
района от 22.09.2016 № 1346

Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и устанавливает случаи признания задолженности безнадежной к взысканию, перечень документов, подлежащих наличия оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию и порядок действий комисии задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, признанными безнадежными к взысканию.

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимаются платежи в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемые Администрацией Окуловского муниципального района, не уплаченные в установленный срок (далее - задолженность).

В случае, если неналоговые доходы подлежат зачислению одновременно в бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, настоящий Порядок подлежит применению в части списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет района.

Инициатором признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности выступает главный администратор доходов бюджета района – Администрация Окуловского муниципального района, на которого в соответствии с законодательством возложен контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления неналоговых платежей, пеней и штрафов по ним, подлежащих зачислению в бюджет района.

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности, и о ее

списании, принимается главным администратором доходов – Администрацией района на основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

6. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности и о ее списании, являются:

а) выписка из отчетности главного администратора доходов бюджета района - Администрации Окуловского муниципального района - об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Окуловского муниципального района, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

б) справка главного администратора доходов бюджета района - Администрации Окуловского муниципального района – о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, в том числе:

в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка:

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет Окуловского муниципального района или подтверждающий факт объявления его умершим;

- копия свидетельства о праве на наследство;

- копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство;

- справка о стоимости принятого наследственного имущества;

- документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом умершим физического лица задолженности в размере стоимости наследственного имущества, или документ о невозможности взыскания указанной задолженности с наследника(ов).

Документы, указанные в подпункте «в» пункта «6» Порядка, представляются родственниками умершего или объявленного судом умершим физического лица.

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка:

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращение деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет Окуловского муниципального района;

- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (представляется в случае ликвидации индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством о несостоятельности

(банкротстве), заверенная надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу);

- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом (представляется в случае ликвидации индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), заверенная надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу).

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет Окуловского муниципального района;

- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (представляется в случае ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), заверенная надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу);

- копия решения арбитражного суда о признании юридического лица банкротом (представляется в случае ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), заверенная надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу).

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка:

- судебный акт, в соответствии с которым главный администратор доходов бюджета района – Администрация Окуловского муниципального района – утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района;

- копии судебных актов, свидетельствующих об обжаловании в вышестоящие судебные инстанции решения суда, указанного в абзаце 18 подпункта в пункта 6 настоящего Порядка, надлежащим образом заверенные судом, с отметкой о вступлении в законную силу, либо мотивированное заключение главного администратора доходов – Администрации Окуловского муниципального района, подтверждающее невозможность его дальнейшего обжалования в вышестоящие судебные инстанции.

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка:

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка:

- заверенная копия вступившего в законную силу постановления уполномоченного органа (судебного акта) о назначении административного штрафа.

Сбор подтверждающих документов осуществляется в подлинниках или нотариально заверенных копиях, за исключением судебных актов, которые должны быть в копиях, заверенных в установленном порядке судебным органом, принявшим судебный акт, с отметкой суда о вступлении судебного акта в законную силу.

При невозможности получения подлинника или нотариально заверенной копии подтверждающего документа допускается получение его копии, заверенной органом (организацией), выдавшим подтверждающий документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, с указанием причин невозможности предоставления подлинника или нотариально заверенной копии подтверждающего документа.

7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании (далее – решение о признании безнадежной к взысканию задолженности) принимается межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов, связанных со списанием признанной безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального района (далее – Комиссия).

8. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня получения от главного администратора доходов бюджета района - Администрации Окуловского муниципального района документов, подтверждающих наличие оснований, для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности и о ее списании, принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности, либо направляет главному администратору доходов бюджета района - Администрации Окуловского муниципального района уведомление об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского

муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании, с указанием причин такого отказа.

9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности

оформляется актом Комиссии, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет Окуловского муниципального района;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района;

з) подписи членов комиссии.

10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Окуловского муниципального района, администрируемым Администрацией Окуловского муниципального района, и о ее списании, утверждается Главой Окуловского муниципального района.

11. Главный администратор доходов бюджета района - Администрация Окуловского муниципального района ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района информацию о суммах списанной задолженности согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Окуловского муниципального района,
администрируемым Администрацией
Окуловского муниципального района, и о ее списании

ВЫПИСКА

из отчетности главного администратора доходов бюджета района - Администрации Окуловского муниципального района - об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Окуловского муниципального района

_____

(наименование организации, ИНН/КПП, фамилия, имя, отчество

_____

физического лица, ИНН при наличии)

по состоянию на «____» _____года

(рублей)

№ п/п	Вид неналогового дохода	Срок возникновения задолженности	Всего задолженность по неналоговому доходу	в том числе:		
				неналоговый доход	пени	штрафы
1	2	3	4	5	6	7

	ИТОГО					

Руководитель _____ И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Окуловского муниципального района,
администрируемым Администрацией
Окуловского муниципального района, и о ее списании

ИНФОРМАЦИЯ
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального района, признанной безнадежной к взысканию
за _____год

_____
(главный администратор (администратор) доходов)

№ п/п	Наименование организации (ИНН/КПП), Ф.И.О. физического лица (ИНН при наличии)	Вид неналогового дохода	Срок возникновения задолженности	Сумма списанной задолженности ВСЕГО	в том числе:		
					неналоговый доход	пени	штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
…							
	ИТОГО						

рублей)

Руководитель _____ И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016 № 1348
г.Окуловка

О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях разработки проекта решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – проект бюджета городского поселения) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 03 декабря 2015 года.

1.2. В целях составления проекта бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления.

2. Главным администраторам доходов бюджета Окуловского городского поселения представить в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 2017-2019 годы до 15 октября 2016 года.

3. Комитетам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района представить в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района до 15 октября текущего года:

- перечень бюджетных ассигнований по целям, зада¬чам, мероприятиям муниципальных программ Окуловского городского поселения, расчеты и обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Окуловского городского поселения на 2017-2019 годы;
- проекты муниципальных программ Окуловского городского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2017 года;
- предложения о внесении изменений в действующие муниципальные программы Окуловского городского поселения;
- информацию о планируемых расходах бюджета городского поселения проводимых не в рамках муниципальных программ Окуловского городского поселения по видам работ на 2017-2019 годы.

4. Установить, что муниципальные программы Окуловского городского поселения, предлагаемые к реализации начиная с 2017 года, подлежат утверждению до 10 октября 2016 года.

5. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района не позднее 25 ноября 2016 года представить проект решения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского поселения.

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района С.В. Кузьмин

Проект
Приложение 1
к постановлению
от _____ № ___

Содержание:

Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района Новгородской области

ЗАО «БорПроекТ»
2016

Введение	**3**
Раздел I. Основная часть (расчетные показатели)	**4**
1.Общая организация и зонирование территории муниципального района	**4**
2.Перечень объектов местного значения муниципального района	**4**
3.Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений	**7**
4.Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	**10**
5.Расчетные показатели в области образования	**16**
6.Расчетные показатели в области здравоохранения	**18**
7.Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта	**20**
8.Расчетные показатели в области утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов	**21**
9.Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района	**22**
Раздел II. Материалы по обоснованию	**29**
1.Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели	**30**
2.Обоснование расчетных показателей для объектов электроснабжения поселений района	**31**
3.Обоснование расчетных показателей для объектов газоснабжения поселений района	**32**
4.Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения в не границ населенных пунктов и в границах	**32**

муниципального района	
5.Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования	**34**
6.Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения	**35**
7.Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и спорта	**36**
8.Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	**38**
9.Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района	**39**
10.Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Окуловского муниципального района	**42**
11. Сведения о планах и программах социально-экономического развития Окуловского муниципального района	**42**
12. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц	**42**
Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей	**44**

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района (далее МНГП) разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Новгородской области от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

МНГП являются муниципальным правовым актом, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. МНГП входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в Окуловском муниципальном районе Новгородской области.

Местные нормативы разрабатываются в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью в Окуловском муниципальном районе;

- обоснованного определения параметров развития территорий Окуловского муниципального района с последующим уточнением, осуществляемым на этапах разработки местных нормативов поселений Окуловского района, градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

МНГП обязательны для применения на территории Окуловского муниципального района всеми субъектами градостроительной деятельности при подготовке,

согласовании, утверждении и реализации Схемы территориального планирования муниципального района (а также при внесении в неё изменений), Генеральных планов поселений (а также при внесении в них изменений), Правил землепользования и застройки (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), при архитектурно-строительном проектировании.

Раздел I. Основная часть (расчетные показатели)

1. Общая организация и зонирование территории муниципального района

Пространственная организация территории муниципального Окуловского муниципального района осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; Областным законом Новгородской области от 11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области»; Областным законом Новгородской области от 02.12.2004 №355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Окуловский район имеет смежные границы с Боровичским, Любытинским, Маловишерским, Крестецким, Валдайским районами Новгородской области и Осташковским районом Тверской области.

В границах Окуловского района расположены 3 городских и 4 сельских поселений:

1. Березовикское сельское поселение;
2. Боровёнковское сельское поселение;
3. Котовское сельское поселение;
4. Кулотинское городское поселение;
5. Окуловское городское поселение;
6. Турбинское сельское поселение;
7. Угловское городское поселение.

Общая площадь территории Окуловского района составляет 2,52 тыс. км^2, в том числе:

– земли сельскохозяйственного назначения 29,5 тыс.га / 13,0%;

– земли населенных пунктов 10,9 тыс.га / 4,0%;

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 3,07 тыс.га / 1,0%;

– земли особо охраняемых территорий 18,39 тыс.га / 7,0%;

– земли лесного фонда 182,9 тыс.га / 73,0%;

– земли водного фонда 3,69 тыс.га / 1,0%;

– земли запаса 3,53 / 1,0%;

Численность населения Окуловского района по данным администрации Окуловского района на 01.01.2016г. составляет 22476 человек.

2. Перечень объектов местного значения муниципального района

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

К видам объектов местного значения муниципального района относятся:

1) в области электро- и газоснабжения:

объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района:

– автоматизированные газораспределительные станции;
– газораспределительные пункты;
– межпоселковые газопроводы;
– распределительные газопроводы;
– электроподстанции 110/35/10 кВ;
– линии электропередачи 110/35/10/0,4 кВ;
– трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ;

2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них:

– автомобильные дороги местного значения;
– автозаправочные станции;
– остановки общественного транспорта;
– станции технического обслуживания.

3) в области образования:

объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Новгородской области):

– детские сады;
– школы;
– интернат;
– колледж.

4) в области здравоохранения:

объекты, в которых (на территории которых) размещаются организации, оказывающие услуги здравоохранения:

– поликлиники;
– диспансеры;
– стационары;
– фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы);
– аптеки;
– центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.

5) в области физической культуры и массового спорта:

объекты, предназначенные для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района):

– баскетбольные площадки;
– бассейны;
– волейбольные площадки;
– плоскостные спортивные сооружения;
– поле для мини-футбола;
– теннисный корт;
– футбольное поле;
– хоккейный корт;
– стадион;
– детско-юношеская спортивная школа.

6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

объекты (территории), предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

– локальные очистные сооружения;
– очистные сооружения;
– полигон ТБО.

7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:

а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления муниципального района:

– администрации муниципальных образований

б) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального района:

– пожарное депо;

– пожарные водоемы;

– объекты аварийно-спасательной службы.

в) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:

– муниципальный архив района.

г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества:

– дома культуры;

– музеи;

– театры.

д) особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района:

– памятники природы местного значения;

– Валдайский национальный парк.

е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью:

– детская школа искусств;

– станция юных туристов;

– детский лагерь.

ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения в области библиотечного обслуживания населения (межпоселенческие библиотеки):

– библиотеки.

з) объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

– спасательная станция;

– спасательный пост.

и) объекты для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

– отделение связи;

– магазин продовольственных товаров;

– магазин непродовольственных товаров;

– предприятие общественного питания;

– предприятие бытового обслуживания;

– прачечная;

– химчистка;

– общественная баня;

– гостиница;

к) объекты для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству:

– Мелкооптовый рынок, ярмарка;

– Рыночный комплекс розничной торговли.

3. Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений

3.1.Расчетные показатели в области электроснабжения

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения поселений муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 2.06.2006.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице:

Таблица 1

Степень благоустройства населенного пункта		**Электропотребление, кВт х ч/год на 1 чел.**	**Использование максимума электрической нагрузки, ч/год**
Города, не оборудованные стационарными электроплитами	без кондиционеров	**1700**	**5200**
	с кондиционерами	**2000**	**5700**
Города, оборудованные стационарными	без кондиционеров	**2100**	**5300**
	с кондиционерами	**2400**	**5800**
Поселки и села (без кондиционеров):	не оборудованные стационарными электроплитами	**950**	**4100**
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	**1350**	**4400**

Примечания:

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов:

крупнейших 1,2
крупных 1,1
средних 0,9
малых 0,8

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей Новгородской области напряжением 35 - 200 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 – 110 кВ.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;
- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;
- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;
- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

3.2.Расчетные показатели в области газоснабжения

Показатели обеспечения жителей района объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц:

Таблица 2

№ п/п	Направления использования природного газа	Единица измерения	Нормативы потребления природного газа
1	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения	$м^3$/чел. (в месяц)	10,0
2	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения	$м^3$/чел. (в месяц)	30,0
3	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения	$м^3$/чел. (в месяц)	18
4	Нагрев воды с использованием газового водонагревателя	$м^3$/чел. (в месяц)	13,1
5	Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений	$м^3$/кв. м	7,0

№ п/п	Направления использования природного газа	Единица измерения	Нормативы потребления природного газа
	(жилых домов, квартир, комнат)	отапливаемой площади (в месяц)	
6	Прочие цели (отопление нежилых помещений)	$м^3$/кв. м отапливаемой площади (в месяц)	26,0

При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи.

Таблица 3

Наименование вида объекта местного значения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно	95 % застроенной территории муниципального района	В соответствии с техническими условиями снабжающей организации	Территория муниципального района
Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПШ, ГРПБ)	95% территории муниципального района	В соответствии с техническими условиями снабжающей организации	Территория муниципального района

4. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

4.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Отвод земель для сооружений и коммуникаций автомобильных дорог местного значения осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода.

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами государственного надзора.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов автомобильных дорог местного значения устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* автомобильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются:

4.2.Категории автомобильных дорог на межселенной территории

Таблица 4

Категория дороги	Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог

I-а	Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения)
I-б II	Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-а категории), республиканского, областного (краевого) значения
III	Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения
IV	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям)
V	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)

4.3.Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения может устанавливаться органом местного самоуправления.

4.4.Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

- 75 - для автомобильных дорог I и II категорий;
- 50 - для автомобильных дорог III и IV категорий;
- 25 - для автомобильных дорог V категории;

Решение об установлении границ придорожных полос местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения может устанавливаться органом местного самоуправления.

4.5.Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", СНиП 2.05.02-85*.

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

При проектировании автомобильных дорог через болота с поперечным (по отношению к трассе дороги) движение воды в водонасыщенном горизонте необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

Величина санитарного разрыва для автомобильных дорог определяется в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

4.6. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических объединений

Таблица 5

	Расстояние (не менее), м	**Единица измерения**	**Примечание**
Железные дороги любой категории	**50**	м	Устройство лесополосы не менее 10 м.
Автодороги I, II, III категории	**50**		
Автодороги IV категории	**25**		

4.7.Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

- от автомобильных дорог I, II, III категорий - **100 м;**
- от автомобильных дорог IV категорий - **50 м.**

4.8.Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги

Таблица 6

Расчетный годовой снегопринос, м3/м	**Ширина снегозащитных лесонасаждений, м**	**Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м**
от 10 до 25	**4**	**15-25**
св. 25 до 50	**9**	**30**
св.50 до 75	**12**	**40**
св.75 до 100	**14**	**50**
св. 100 до 125	**17**	**60**
св. 125 до 150	**19**	**65**
св. 150 до 200	**22**	**70**
св. 200 до 250	**28**	**50**

Примечание: При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.

4.9.Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите в соответствии с настоящими нормативами, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

4.10.Вдоль автомобильных дорог на участках, где интенсивность движения достигает не менее 4000 прив. ед/сут, а интенсивность велосипедного движения или мопедов достигает в одном направлении 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или 1 000 единиц в сутки, следует предусматривать велосипедные дорожки.

4.11.При проектировании автомобильных дорог предусматриваются предприятия и сооружения, обеспечивающие полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающие удобства проезжающим, способствующие повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги.

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значению могут быть разделены на три группы обслуживания:

- пассажирских перевозок;
- подвижного состава;
- грузовых перевозок.

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания пассажирских перевозок, относятся: автобусные остановки (павильоны), пассажирские автостанции, автовокзалы, автогостиницы, мотели, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, площадки отдыха, площадки-стоянки.

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания подвижного состава, относятся: станция технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки.

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания грузовых перевозок, относятся: транспортно-экспедиционные предприятия, грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, площадки отдыха, площадки-стоянки.

Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в зависимости от планировочных решений населенного пункта или природных условий.

К сооружениям, которые, как правило, следует проектировать непосредственно у дороги, относятся:

- пункты сбора и ожидания пассажиров - автобусные остановки;
- площадки отдыха;
- площадки-стоянки для автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий и зданий, которые находятся у дороги;
- АЗС;
- СТО;
- контрольно-диспетчерские пункты;
- предприятия общественного питания;
- моечные пункты (в комплексе с АЗС и СТО).

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

Автобусные остановки на дорогах I-а категории следует располагать вне пределов земляного полотна, и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части.

4.12.Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

Таблица 7

Категория дорог	Место размещения остановки общественного транспорта	Примечание
I категория	Располагаются одна напротив другой	
II - V категории	Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов	

4.13.Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км.

4.14.Расстояние между пешеходными переходами:

Таблица 8

Категория дороги		Расстояние между переходами, м
Магистральная дорога регулируемого движения в пределах застроенной территории	в одном уровне	**200-300 м**
Магистральная дорога скоростного движения, железная дорога	в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами	**400-800 м**
Магистральная дорога непрерывного движения	в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами	**300-400 м**

4.15. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

Таблица 9

Категория дорог	Расстояние между площадками отдыха, км	Примечание
I и II категория	**20**	На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.
III категория	**35**	
IV категория	**55**	

4.16. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

Таблица 10

Категория дорог	Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее)	Примечание
I категория	**20**	При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое.
II и III категории	**10**	
IV категория	**10**	

4.17.Площадки отдыха, остановки туристского транспорта должны быть благоустроены.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены туалеты источники питьевой воды, места для сбора мусора, места для приема пищи, сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Размещение АЗС и дорожных СТО должно производиться на основе экономических и статических изысканий.

4.18.Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).

Таблица 11

АЗС при количестве топливораздаточных колонок	Единица измерения	Размер земельного участка
на 2 колонки	га	**0,1**
на 5 колонок	га	**0,2**
на 7 колонок	га	**0,3**

4.19. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м.

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

4.20. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

Таблица 12

Интенсивность движения, трансп. ед./сут	Мощность АЗС, заправок в сутки	Расстояние между АЗС, км	Размещение АЗС
Свыше 1000 до 2000	**250**	**30 - 40**	Одностороннее
Свыше 2000 до 3000	**500**	**40 - 50**	Одностороннее
Свыше 3000 до 5000	**750**	**40 - 50**	Одностороннее

Примечание: АЗС следует размещать:

1. в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;
2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

4.21. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО)

Таблица 13

СТО при количестве постов	Единица измерения	Размер земельного участка
на 10 постов	га	**1,0**
15 постов	га	**1,5**

Примечание: Один пост на 100-200 автомобилей.

4.22. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

Таблица 14

Интенсивность движения, трансп. ед./сут	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км					Размещение СТО
	80	100	150	200	250	
1000	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	Одностороннее
2000	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	
3000	**2**	**2**	**3**	**3**	**5**	
4000	**3**	**3**	**-**	**-**	**-**	

4.23. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

Таблица 15

Здания, участки	Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов	
	10 и менее	11-30
Общественные здания	**15**	**20**
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения	**50**	*
Лечебные учреждения со стационаром	**50**	*

Примечание: * - определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

4.24.Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кемпингов следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородних и международных перевозок. При расчете вместимости гостиничных учреждений в районе населенного пункта необходимо учитывать наличие и потребность в указанных предприятиях, исходя из суммарной интенсивности всех автодорог, проходящих через рассматриваемый населенный пункт.

Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные СТО, АЗС, пункты питания и торговли.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

Количество и вместимость предприятий торговли и общественного питания следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов, интенсивности движения автомобилей, а также потребностей жителей близлежащих населенных пунктов (при их наличии).

Таблица 16

Наименование вида объекта местного значения	**Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами**	**Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов**	**Территория применения расчетных показателей**
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием	**80 % общей протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием, находящимся на балансе муниципального района**	Не устанавливается	Муниципальный район
Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный)	**Определяется проектом**	Определяется проектом	Муниципальный район
Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003	**Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, двигающихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов**	Пешеходная доступность: городское поселение – 500м, сельское поселение – 800 м.	Муниципальный район

5. Расчетные показатели в области образования

5.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

5.2. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 100 детей**) – 88,0 мест.**

Таблица 17

Норма обеспеченности	**Размер земельного участка**	**Примечание**
Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%.	При вместимости яслей-садов, м2, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30.	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать(не менее): для детей ясельного возраста – 7,5 м2. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа

Примечания:

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150 мест.

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).

3.К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раз.

5.3. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

- в городах – 300 м;
- в сельской местности – 500 м.

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

5.4. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 100 детей**) в городах – 85 мест, в сельской местности – 40 мест (из них 10% - для обучающихся во вторую смену).**

Таблица 18

Норма обеспеченности	Размер земельного участка	Примечание
Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - неполным средним образованием 100% детей; - средним (полным) общим образованием – 75% детей при обучении в одну смену.	На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 50 м^2; от 400 до 500 - 60 м^2; от 500 до 600 - 50 м^2; от 600 до 800 - 40 м^2; от 800 до 1100 - 33 м^2; от 1100 до 1500 - 21 м^2; от 1500 до 2000 - 17 м^2; св. 2000 - 16 м^2.	На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона.

Примечания: 1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек.

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов.

5.5. Максимальный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений:

- в городах — равен расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности**;**
- в сельской местности:

– для учащихся I ступени обучения - равен расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности;

– для учащихся II и III ступеней обучения — 15 км.

5.6. Максимальное время транспортной доступности общеобразовательных учреждений (в одну сторону):

- в городах:

– для учащихся I ступени обучения - 15 мин;

– для учащихся II и III ступеней обучения - 50 мин;

- в сельской местности:

– для учащихся I ступени обучения - 15 мин;

– для учащихся II и III ступеней обучения - 30 мин.

5.7. Максимальное расстояние пешеходной доступности общеобразовательных учреждений:

- в городах - 0,5 км;
- в сельской местности:

– для учащихся I ступени обучения - 2 км;

– для учащихся II и III ступеней обучения - 4 км.

5.8. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

- в сельских населенных пунктах - **10 м.**
- в городских населенных пунктах - **25 м.**

6. Расчетные показатели в области здравоохранения

6.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

6.2.Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка

Таблица 19

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Районная больница	**1 единица**	на 20-100 тыс. человек	На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 $м^2$; 50-100 коек – 300-200 $м^2$; 100-200 коек – 200-140 м2; 200-400 коек – 140-100 $м^2$; 400-800 коек – 100-80$м^2$; 800-1000 коек – 80-60 $м^2$; более 1000 коек – 60 $м^2$.	Площадь участка возможно: уменьшить на 25% в условиях реконструкции, увеличить на15-20% в пригородной зоне. Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10м. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60% общей площади участка.
Поликлиника	**1 единица**	на 20-50 тыс. человек	0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га	Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями.
Детская поликлиника	**1 единица**	на 10-30 тыс. человек	0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га	Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями.
Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект	**1 единица**	на 50-1200 человек, проживающих удаленно от других мед. учреждений	0,2 га	Более одного часа транспортной доступности
Консультативно-диагностический центр	по заданию на проектирование		0,3-0,5 га на объект	размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре
Молочные кухни	**4,0**	кол. порций на 1 ребенка (до 1года)	0,015 га на 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га.	
Раздаточные пункты молочных кухонь	**6-8**	$м^2$ общей площади на 1тыс. жителей		Размещение возможно встроенно-пристроенное, в 15-минутной пешей доступности
Аптеки	**60-70**	$м^2$ общ. пл./объект	0,1-0,2 га	Могут быть встроенными в жилые и общественные здания.

Примечание:

При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

6.3. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30 мин. доступности на транспорте.

6.4. Минимальный радиус обслуживания фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 15 км.

6.5. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов

Таблица 20

Учреждение	Ед. изм.	Максимальный расчетный показатель	
		зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки	зона индивидуальной жилой застройки
Поликлиника	м	800	1000
Раздаточный пункт молочной кухни	м	500	800
Аптека	м	500	800

6.6. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

- больничные корпуса (не менее) – **30 м**;
- поликлиники (не менее) – **15 м.**

7. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

7.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

7.2.Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

Таблица 21

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Объекты физической культуры и массового спорта	**190**	Пропускная способность человек на 1 тыс. человек	В соответствии с техническими регламентами	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
Физкультурно-спортивные залы	**350**	$м^2$ на 1000 человек	В соответствии с техническими регламентами	
Плоскостные сооружения	**1950** в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения – 30%, открытые плоскостные сооружения – 70 %	$м^2$ на 1000 чел	В соответствии с техническими регламентами	

Примечания:

1.Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

2.Единовременная пропускная способность объектов спорта – 28 единиц.

3.Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:

территории – 35,

спортивные залы – 50,

бассейны – 45.

4.Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

7.3. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – **500 м**;
- зона индивидуальной жилой застройки – **700 м**.

7.4. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – **1000 м**;
- зона индивидуальной жилой застройки – **1500 м.**

8. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

8.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 22

Наименование вида объекта местного значения	**Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами**	**Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов**	**Территория применения расчетных показателей**
Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты	**Не менее 1 объекта на муниципальный район**	Транспортная доступность для жителей района не более 1,5 час.	Муниципальный район

8.2.Минимально допустимый уровень обеспеченности полигонами ТБО и промышленных отходов – 1 на Окуловский район. При полигоне возможно функционирование мусороперерабатывающего завода.

8.3. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека**)**

- проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – **0,9-1,0** $м^3$/чел;
- проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – **1,1-1,5** $м^3$/чел;
- общее количество по поселению с учетом общественных зданий – **1,4-1,5** $м^3$/чел.
- жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) – **2,0-3,5** $м^3$/чел;
- смет с 1 $м^2$ твердых покрытий улиц, площадей и парков – **0,01-0,02** $м^3$/чел.

8.4. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) **– 5%.**

8.5. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

Таблица 23

Предприятия и сооружения		**Единица измерения**	**Размеры земельных участков**
Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год:	до 100	кол. га на 1000 т. тверд. быт. отходов в год	**0,05**
	св. 100		**0,05**
Склады свежего компоста			**0,04**
Полигоны *			**0,02-0,05**
Поля компостирования			**0,5-1,0**
Поля ассенизации			**2-4**
Сливные станции			**0,2**
Мусороперегрузочные станции			**0,04**
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)			**0,3**

Примечание:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

8.6. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 $м^3$/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

8.7. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений

Таблица 24

Производительность очистных сооружений, тыс.м3/сутки	**Размер земельного участка, га**		
	очистных сооружений	**иловых площадок**	**биологических прудов глубокой очистки сточных вод**
до 0,7	**0,5**	**0,2**	**-**
св. 0,7 до 17	**4**	**3**	**3**
17 – 40	**6**	**9**	**6**
40 – 130	**12**	**25**	**20**
130 – 175	**14**	**30**	**30**
175 - 280	**18**	**55**	**-**

9. Расчетные показатели в иных областях связи с решением вопросов местного значения муниципального района

9.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

9.2.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов местного самоуправления Окуловского района:

Таблица 25

Учреждение	**Норма обеспеченности**	**Единица измерения**	**Примечание**
Административно-управленческое учреждение	**1**	на муниципальное образование	
Отделение полиции	**1**	на район	
Опорный пункт охраны порядка	**По заданию на проектирование, в составе отделения полиции**	кол. объектов на 20 тыс. чел.	

9.3.Минимально допустимые уровни обеспеченности объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) Окуловского района:

Таблица 26

Учреждение	**Норма обеспеченности**	**Единица измерения**	**Радиус обслуживания**
Число единиц личного состава подразделений муниципальной пожарной охраны	**1**	на 900 человек	в сельском поселении – 20 минут транспортной доступности
			в городском поселении – 10 минут транспортной доступности
Автолестницы или автоподъемники	**1 (применяется только на территории**	На территорию в границах радиуса	

	существующей или планируемой среднеэтажной застройки)	обслуживания подразделения	

9.4.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:

Таблица 27

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Примечание
Муниципальный архив района	**1**	на район	

9.5.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав Окуловского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества, на 1000 жителей:

Таблица 28

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Примечание
Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	**50**	$м^2$ на 1000 жителей	
Танцевальные залы	**6**	мест на 1000 жителей	
Клубы для городов	**80**	мест посетителей на 1000 жителей	
Клубы для сельских поселений	**1**	объект на поселение	
Кинотеатры	**25**	мест на 1000 человек	для Окуловского городского поселения
Музеи	**1**	объект на район	
Выставочные залы	**1**	объект на район	
Видеозалы, залы аттракционов	**3**	$м^2$ на 1000 жителей	
Городские массовые библиотеки для города Окуловка	4000 ед. хранения/ 2 читательских места	кол. объектов на 1 тыс. чел.	
Городские массовые библиотеки для поселений Окуловского района, исключая Окуловское городское поселение	1 или 6000-7500 ед. хранения/ 5-6 читательских мест	кол. объектов на поселение или 1 тыс. чел.	из расчета 30-минутной доступности

9.6.Особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района:

На территории Окуловского района располагается национальный Валдайский парк, который является частью Селигеро-Валдайского государственного природного национального парка.

9.7.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью, на 1000 жителей:

Таблица 29

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Дом-интернат для престарелых и инвалидов	**3**	мест на 1000 жителей	до 200 места - 125 кв. м на 1 место; 200-400 мест - 100 кв. м на 1 место.	

Специализированный дом-интернат	**3**	мест на 1000 жителей	для взрослых: до 200 места - 125 кв. м на 1 место; 200-400 мест - 100 кв. м на 1 место Для детей: по заданию на проектирование	
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	**0,1**	организаций на 1000 жителей	по заданию на проектирование	
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	**1**	организация на 1000 детей в возрасте от 3 до 18 лет	по заданию на проектирование	
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями	**1**	организаций на 1000 детей и подростков с ограниченными возможностями	по заданию на проектирование	

9.8.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, предназначенными для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

Таблица 30

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Примечание
Спасательная станция	**1**	на район	

9.9.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, на 1000 жителей:

Таблица 31

Учреждение	Норма обеспечен-ности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Торговые объекты	685	$м^2$ торговой площади на 1 тыс. чел.	Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6га; от 5 до 6 – 0,6-1,0га; от 7 до 10 1,0-1,2га Предприятия торговли, $м^2$ торговой площади: (на 100$м^2$ торговой площади) до 20 $м^2$ – 0,05 - 0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; св.500 – 0,02 га.	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.
Продоволь-ственные магазины в поселках садоводчес-ких	80	$м^2$ торговой площади на 1 тыс. чел.		

товариществ				
Рыночные комплексы	24-40	$м^2$ торговой площади на 1 тыс. чел.	При торговой площади рыночного комплекса: до 600 $м^2$(торговой площади) – 14 $м^2$; св.3000 $м^2$ – 7 $м^2$.	Минимальная площадь торгового места составляет 1$м^2$. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.
Предприятия общественного питания	40	кол. мест на 1 тыс.чел.	На 100 мест, при числе мест: до 50 $м^2$ – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га.	Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

Примечание:

В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

Таблица 32

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Предприятия бытового обслуживания городов сельских населенных пунктов	9 (2,0) 7	кол. рабочих мест на 1 тыс. чел.	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га.	Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы.
в том числе для обслуживания населения: городов сельских населенных пунктов	5 (2) 4			
в том числе для обслуживания предприятий: городов сельских населенных пунктов	4 3		0,5-1,2 га на объект	
Прачечные городов сельских населенных пунктов	120 (10) 60	кг. белья в смену на 1 тыс. чел.	0,1-0,2 га на объект	Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену.
в том числе для обслуживания населения: городов сельских населенных пунктов	10 (10) 20			
в том числе фабрики-прачечные городов сельских населенных пунктов	110 40		0,5-1,0 га	
Химчистки городов сельских населенных пунктов	11,4 (4) 3,5	кг. вещей в смену на 1 тыс. чел.	0,1-0,2 га на объект	
в том числе для обслуживания населения: городов сельских населенных пунктов	4,0 (4,0) 1,2			
в том числе фабрики-химчистки городов сельских населенных пунктов	7,4 2,3		0,5-1,0 га	

Учреждение		Норма обеспечен-ности	Единица измере-ния	Размер земельного участка	Примечание
Бани	городов	5	кол. мест на 1 тыс. чел.	0,2-0,4 га на объект	
	сельских населенных пунктов	7			

Примечание:

1. В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.
2. В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест.

9.10.Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:

Таблица 33

Учреждение	Единица измерения	Максимальный расчетный показатель		
		зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки	индивидуальная жилая застройка	для групп сельских населенных пунктов
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения	м	500	800	2000

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

9.11.Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Таблица 34

Учреждение	Норма обеспечен-ности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Отделения банков, операционная касса	**1**	кол. объектов на 10-30 тыс.чел.	При кол. операционных касс, га на объект: 2 кассы – 0,2 га; 7 касс – 0,5 га.	
Отделение связи	**1**	кол объектов на 1-10 тыс.чел.	Отделения связи микрорайона, жилого района, га для обслуживаемого населения на объект: до 9 тыс. чел. – 0,07-0,08 га; 9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1га; 20-25 тыс. чел. – 0,11-0,12га.	
Организации и учреждения управления	В соответствии с техническими регламентами	объект	При этажности 3-5эт.- 54-30 м^2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти.	Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности.

9.12.Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;
- зона индивидуальной жилой застройки – 600 м.

9.13.Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи в сельских населенных пунктах – 500 м.

Таблица 35

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Гостиницы	**6**	кол. мест на 1 тыс. чел.	м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м^2; св. 100 – 30 м^2.	
Жилищно-эксплуатационные организации	**1**	кол. объектов на 20 тыс. чел.	0,3 га на 1 объект	
Пункты приема вторичного сырья	**1**	кол. объектов на 20 тыс. чел.	0,01 га на 1 объект	
Общественные уборные	**1**	кол. приборов на 1 тыс. чел.		
Кладбища традиционного захоронения и крематории	-	га	0,24 га на 1 тыс. чел., но не менее 0,5 га и не более 40 га.	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности.

9.14.Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м.

9.15.Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м.

9.16.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству, на 1000 жителей:

Таблица 36

Учреждение	Норма обеспечен-ности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Мини-рынки, ярмарки	по заданию на проектирование			
Рыночные комплексы	24-40	м^2 торговой площади на 1 тыс. чел.	При торговой площади рыночного комплекса: до 600 м^2(торговой площади) – 14 м^2; св.3000 м^2 – 7 м^2.	Минимальная площадь торгового места составляет 1м^2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей

Нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района,

устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

иными объектами местного значения муниципального района, населения Окуловского муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Окуловского муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Окуловского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения Окуловского муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных

лиц.

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения.

1. Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения муниципального района выполняется в целях определения объектов местного значения муниципального района для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения муниципального района.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под

объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 1 статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в редакции областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. № 796-ОЗ; от 14.11.2011 г. N 1111-ОЗ).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Информация по видам объектов местного значения муниципального района применяются при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

2. Обоснование расчетных показателей для объектов электроснабжения поселений района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов электроснабжения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Таблица 37

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты электроснабжения: – линии электропередач: 35 кВ; 110 кВ; – понижающие станции: ПС 110 кВ; ПС 35 кВ
Обоснование включения объекта в перечень	Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур. СП 42.13330.2011 приложение Н.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Определяется точкой подключения к объектам энергоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации.

3. Обоснование расчетных показателей для объектов газоснабжения поселений района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов газоснабжение поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Таблица 38

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ)
Обоснование включения объекта в перечень	Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур. Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 №373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета».
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Определяется точкой подключения к объектам газоснабжения согласно техническим условиям газоснабжающей организации.

4. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Таблица 39

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	– Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием; пешеходный переход (наземный, надземный, подземный).
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах) – определяется проектом
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Таблица 40

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	– автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003 – площадки отдыха; – объекты дорожного сервиса; – станции техобслуживания; – автозаправочные станции.
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (пункт 11.15). Не менее 2-х автобусных остановок для

	автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

5. Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района.

Таблица 41

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Здания образовательных учреждений: – общеобразовательные школы, – внешкольные учреждения; – межшкольные учебно-производственные комбинаты; – детские сады.
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа

объектов для населения поселения	расселения муниципального района.

6. Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района.

Таблица 42

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями; Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара); Станция скорой медицинской помощи; Выдвижные пункты скорой медицинской помощи; Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект; Консультативно-диагностический центр; Молочные кухни; Раздаточные пункты молочных кухонь; Аптеки;
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 12 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка

территориальной доступности объектов для населения поселения	городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.

7. Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и массового спорта

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, обеспечивающими условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района.

Таблица 43

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	− Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне; − Спортивные залы общего пользования; − Крытые бассейны общего пользования; − Спортивные плоскостные сооружения.
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.

8. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района.

Таблица 44

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (пункт 12.18, Приложение М).
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (пункт 12.18, Приложение М).

9. Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района.

Таблица 45

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям
Обоснование включения объекта в перечень	пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами

	по организации досуга и услугами организаций культуры; 19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.

Таблица 46

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района
Обоснование включения объекта в перечень	пункты 6.1, 21 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; 21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820, Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области

	7.12.2015 №6.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820, Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области, утвержденные Департаментом архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 №6.

Таблица 47

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению
Обоснование включения объекта в перечень	пункты 18, 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения

10. Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Окуловского муниципального района

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района.

На территории Окуловского муниципального района на 01.01.2016 года проживает 22476 человек. Плотность населения составляет 8,92 чел./км^2. Плотность городского населения составляет 24,2 чел./км^2, сельского 2,8 чел./км^2.

На расчетный срок плотность населения района составит 11,44 чел./км^2.

На территории Окуловского муниципального района население размещено неравномерно. Городское население составляет 71% и сконцентрировано в г. Окуловка. Среди сельских поселений по численности и плотности населения выделяются самые малые по площади поселения – Берёзовикское и Турбинное сельские поселения.

Возрастная структура населения – регрессивная.

11. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Окуловского муниципального района

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района в местных нормативах градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в соответствии с принятыми планом и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий района, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие этих территорий.

12. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования муниципального района в Администрацию муниципального района предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало.

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей

1.Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, распространяется на:

- подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Окуловского муниципального района, изменений в нее;
- подготовку, согласование, утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, изменений в них;
- подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района, в том числе подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района;
- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

2.На территории Окуловского муниципального района местные нормативы являются обязательными в области применения, указанной в п. 1 раздела III настоящих нормативов, для всех субъектов градостроительной деятельности.

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию схемы территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

3. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков объектами местного значения могут учитываться при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов.

4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Новгородской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Новгородской области.

5. Применение местных нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.

Официальный вестник Окуловского муниципального района». Бюллетень №44 от 22.09.2016
Учредитель: Дума Окуловского муниципального района
Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 38
Главный редактор: Глава Окуловского муниципального района С.В. Кузьмин, телефон: 2-15-80
Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6
Отпечатано в Администрации Окуловского муниципального района (Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, тел/факс 2-14-66)
Выходит по четвергам. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно.